PIANI COTTURA A INDUZIONE

I PIANI A INDUZIONE COMPLETANO LA GAMMA WHIRLPOOL AGGIUNGENDO CARATTERISTICHE DI TECNOLOGIA E INNOVAZIONE AD UNA OFFERTA ANCORA PIÙ COMPLETA PER MODULARITÀ E DESIGN.

TECNOLOGIA 6° SENSO

I piani cottura a induzione Whirlpool sono dotati dell'esclusiva tecnologia 6° SENSO che garantisce la migliore efficienza energetica risparmiando fino al 20%* di energia ed il massimo controllo delle funzioni.

La tecnologia 6° SENSO rileva la temperatura della pentola e adatta il livello di potenza per raggiungere rapidamente il punto di ebollizione. Il piano cottura emette un segnale acustico nel momento in cui l'acqua bolle e la potenza viene automaticamente ridotta mantenendo la pentola ad una temperatura costante.

*Confronto con un piano induzione Whirlpool senza tecnologia 6° SENSO.

TECNOLOGIA A INDUZIONE

Il piano a induzione rappresenta la migliore alternativa ad un piano tradizionale a gas in termini di efficienza energetica, riduzione dei consumi e rapidità di cottura. La tencologia a induzione infatti, genera calore direttamente sul fondo della pentola, in questo modo solo il 10% dell'energia viene dispersa nell'ambiente. La combinazione unica di potenza e precisione rende i nuovi piani cottura a induzione la soluzione perfetta per tutte le tipologie di cottura, dalla fusione del cioccolato alla frittura.

I piani cottura a induzione Whirlpool sono facilissimi da pulire: il riscaldamento ridotto della superficie impedisce ai residui di cibo e agli schizzi di bruciare e incrostarsi, rendendo la superficie del piano estremamente facile da pulire. Inoltre, la bassa temperatura del piano cottura costituisce una sicurezza in più contro eventuali incidenti causati dal contatto accidentale con il piano.

FLEXICOOK

FLEXI COOK

Con la nuova zona di cottura FlexiCook, i piani a induzione Whirlpool offrono la massima flessibilità di utilizzo. FlexiCook è una zona di cottura molto ampia che si adatta a tutte le dimensioni di pentole, anche rettangolari, di dimensioni fino a 38 cm di lunghezza. E' ideale per cucinare grandi quantità di cibo in maniera omogenea perchè la temperatura viene matenuta costante su tutta la superficie della pentola. Sulla zona FlexiCook si possono utilizzare anche pentole di piccole dimensioni. La tecnologia FlexiCook rileva automaticamente la superficie della pentola attivando solo la zona di cottura sulla quale viene posizionata.

LIMITATORE DI POTENZA

kW <2,5

Il limitatore di potenza permette di impostare la potenza massima che il piano deve assorbire. Tale tecnologia consente di utilizzare la potenza del piano a induzione rispetto all'impianto elettrico domestico. Il settaggio viene effettuato al primo utilizzo del piano cottura.

ECOBOOSTER

La funzione Ecobooster garantisce massime prestazioni con un risparmio energetico del 10% rispetto ad un booster tradizionale.*

SOBBOLLIRE

Individua automaticamente il livello di potenza adatto a sobbollire pietanze per tempi prolungati. Ideale per cuocere sughi, zuppe, cottura a bagnomaria.

FONDERE

Individua automaticamente un livello di potenza adatto per sciogliere lentamente prodotti delicati senza compromettere le caratteristiche sensoriali (cioccolato, burro ecc).

PROFILI SMUSSATI

Impreziosiscono il piano cottura conferendo un aspetto elegante e raffinato

PROFILO LINEAR

Design pratico e accurato

PROFILO INOX

Bordi inox per un aspetto moderno e hi-tech

PANNELLO COMANDI

Il nuovo pannello comandi dei piani cottura è estremamente semplice da usare. Tutte le impostazioni sono immediatamente visibili sul display. Le zone di cottura attive sono evidenziate da led e ciascuna zona è dotata di timer indipendente.

NUOVI COLORI IN CUCINA

Argento è il nuovo elegante colore dei piani a induzione Whirlpool, ispirato dalle tonalità di luce emanata dalla luna. Questa esclusiva nuance offre una alternativa glam ai tradizionali piani cottura neri o bianchi trasformandoli in complementi d'arredo eleganti e perfettamente abbinabili a tutti gli stili di cucina.



INDUZIONE: tempo necessario per portare l'acqua da 20°C a 95°C

* Confronto con un piano a induzione Whirlpool con booster tradizionale.

ACM 849/BA/S

Induzione - vetroceramica argento - 77 CM

NEW

- 4 zone di cottura ad induzione
- Tecnologia 6° SENSO: adatta e controlla il livello di potenza
- FlexiCook: zona di cottura divisibile adatta a tutte le pentole fino a 38cm di lunghezza
- Powerbooster: 4200 W - cottura in tempi record
- Booster per ogni singola zona
- Comandi a sfioramento con slider touch control
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Spie di calore residuo, sicurezza bambini



PROFILI SMUSSATI | POWER BOOSTER | FLEXI COOK | SLIDER | 6th sense

FLEXI COOK

ACM 849/BA

Induzione - vetroceramica nero - 77 CM

NEW

- 4 zone di cottura ad induzione
- Tecnologia 6° SENSO: adatta e controlla il livello di potenza
- FlexiCook: zona di cottura divisibile adatta a tutte le pentole fino a 38cm di lunghezza
- Powerbooster: 4200 W - cottura in tempi record
- Booster per ogni singola zona
- Comandi a sfioramento con slider touch control
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Spie di calore residuo, sicurezza bambini



PROFILI SMUSSATI | POWER BOOSTER | FLEXI COOK | SLIDER | 6th sense

FLEXI COOK

ACM 814/BA/S

Induzione - vetroceramica argento - 77 CM

NEW

- 4 zone di cottura ad induzione
- Limitatore di potenza: imposta la potenza massima di assorbimento a 2,5Kw/4 Kw/6Kw
- FlexiCook: zona di cottura divisibile adatta a tutte le pentole fino a 38cm di lunghezza
- Powerbooster 3200 W
- Booster per ogni singola zona
- Comandi a sfioramento con slider touch control
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Spie di calore residuo, sicurezza bambini



PROFILI SMUSSATI | POWER BOOSTER | FLEXI COOK | SLIDER | kW <2,5

FLEXI COOK

LIMITATORE DI POTENZA

ACM 814/BA

Induzione - vetroceramica nero - 77 CM

- 4 zone di cottura ad induzione
- Limitatore di potenza: imposta la potenza massima di assorbimento a 2,5Kw/4 Kw/6Kw
- FlexiCook: zona di cottura divisibile adatta a tutte le pentole fino a 38cm di lunghezza
- Powerbooster 3200 W
- Booster per ogni singola zona
- Comandi a sfioramento con slider touch control
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Spie di calore residuo, sicurezza bambini



PROFILI SMUSSATI | POWER BOOSTER | FLEXI COOK | SLIDER | kW <2,5

FLEXI COOK

LIMITATORE DI POTENZA

ACM 809/BA

Induzione - vetroceramica nero - 77 CM

NEW



- 3 zone di cottura ad induzione in linea
- Ecobooster: massime prestazioni con risparmio energetico
- Booster per ogni singola zona
- Comandi a sfioramento
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Spie di calore residuo
- Sicurezza bambini

PROFILI SMUSSATI · ECO BOOSTER

ACM 808/BA/S

Induzione - vetroceramica argento - 60 CM

NEW



- 4 zone di cottura ad induzione
- FlexiCook: zona di cottura divisibile adatta a tutte le pentole fino a 38cm di lunghezza
- Ecobooster: massime prestazioni con risparmio energetico
- Booster per ogni singola zona
- Comandi a sfioramento
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Spie di calore residuo
- Sicurezza bambini

PROFILI SMUSSATI · ECO BOOSTER · FLEXI COOK

ACM 808/BA

Induzione - vetroceramica nero - 60 CM

NEW



- 4 zone di cottura ad induzione
- FlexiCook: zona di cottura divisibile adatta a tutte le pentole fino a 38cm di lunghezza
- Ecobooster: massime prestazioni con risparmio energetico
- Booster per ogni singola zona
- Comandi a sfioramento
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Spie di calore residuo
- Sicurezza bambini

PROFILI SMUSSATI · ECO BOOSTER · FLEXI COOK

ACM 804/BA/S

Induzione- vetroceramica argento - 60 CM

NEW



- 4 zone di cottura ad induzione
- Limitatore di potenza: imposta la potenza massima di assorbimento a 2,5Kw/4 Kw/6Kw
- Ecobooster: massime prestazioni con risparmio energetico
- Booster per ogni singola zona
- Comandi a sfioramento
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Spie di calore residuo
- Sicurezza bambini

PROFILI SMUSSATI · ECO BOOSTER · LIMITATORE DI POTENZA kW <2,5

Per ulteriori informazioni su misure e specifiche tecniche vedi pag. 138

PIANI COTTURA - INDUZIONE



PROFILI SMUSSATI | ECO BOOSTER | kW <2,5 LIMITATORE DI POTENZA

ACM 804/BA

Induzione - vetroceramica nero - 60 CM

NEW

- 4 zone di cottura ad induzione
- Limitatore di potenza: imposta la potenza massima di assorbimento a 2,5Kw/4 Kw/6Kw
- Ecobooster: massime prestazioni con risparmio energetico
- Booster per ogni singola zona
- Comandi a sfioramento
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Spia di calore residuo
- Sicurezza bambini



PIANI COTTURA - VETROCERAMICA

PROFILI SMUSSATI | BOOSTER | ZONA ESPANDIBILE | PANNELLO

AKT 892/BA

Vetroceramica radiante - 77 CM

- 4 zone di cottura radianti
- 1 zona espandibile (25cm)
- 1 zona booster (750-2100W)
- Comandi a sfioramento
- Spia di calore residuo
- Sicurezza bambini
- Profili smussati



PROFILO INOX | BOOSTER | PANNELLO

AKT 864/IX

Vetroceramica radiante - 60 CM

- 4 zone di cottura radianti
- 1 zona booster (800 - 1600 - 2300 W)
- Comandi a sfioramento
- Spia di calore residuo
- Sicurezza bambini
- Profilo inox